	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	144373	(switch$3 transistor) same threshold	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
2	BRS	L2	5599	1 same (AC alternating adj current)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
3	BRS	L3	38929	threshold same (capacitor potentionmeter)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
4	BRS	L4	15645	3 same (greater larger above)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
5	BRS	L5	15645	3 same 4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
6	BRS	L6	1563	2 and 5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
7	BRS	L7	1033	2 same 5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
8	BRS	L8	4598	charg$3 with capacitor with (voltage near3 threshold)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
9	BRS	L9	2220	5 and 8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
10	BRS	L10	1419	5 same 8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
11	BRS	L11	103	10 and "315"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
12	BRS	L12	93	10 and "361"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
13	BRS	L13	147	9 and "315"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB
14	BRS	L14	150	9 and "361"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB